



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22131, ΤΡΙΠΟΛΗ –
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: <http://www.uop.gr>

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διαχείρισης & Υποστήριξης

Τηλ.: 27210 45194, 2710 230000

Email: galiotos@us.uop.gr, mchristo@uop.gr

Τρίπολη, 31.03.20

Αρ πρωτ.: 3110

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξυπηρετή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεματικής

Έχοντας υπόψη :

Α) Το υπ' αριθμ 2896/20.03.2020 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ 20REQ006468643 που αφορά στην προμήθεια εξυπηρετή για την εγκατάσταση λογισμικού τηλεδιασκέψεων.

Β) Την υπ' αριθμ 3093/30.03.2020 Απόφαση Ανάλιψης δαπάνης με ΑΔΑ: Ψ9ΓΖ469Β7Δ-ΞΨ0

Γ) Τον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Δ) Τη με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ

Ε) Την 3039/27.03.2020 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης δαπάνης

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά/ές για την προμήθεια εξυπηρετή για τις ανάγκες υποστήριξης της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις συν-νες τεχνικές προδιαγραφές, ο οποίος θα εγκατασταθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεματικής στην πόλη της Τρίπολης.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Η τιμή της προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται έως το ποσό των 16.129,03 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

Είδος	Περιγραφή	Ποσότητα	Τόπος παράδοσης
1	Εξυπηρετής	1	Τρίπολη

Η δαπάνη καλύπτει τον Κωδικό 1000-1200, 1249 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cρν 48820000-2)

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Η παράδοση των ειδών δαπάνης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/5/2020.

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφο προσφοράς στην παρακάτω διεύθυνση ή αποστολή τους ηλεκτρονικά στο mchristo@uop.gr:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Υπηρεσιών Τηλεματικής

Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη
Τ.Κ 22131, Τρίπολη
Email: mchrsto@uop.gr
Αρμόδιος: Χριστοδημητροπούλου Μαρία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 2/04/2020 και ώρα 13.00.

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 **υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες :**

1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :

α. Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.....δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 των οποίων αποκλειόμαστε ή μπορούμε να αποκλειστούμε από διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. (προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση πχ καταστατικό ΦΕΚ σύστασης κλπ)

β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Επιπλέον υποβάλλεται :

- 2. Τεχνική προσφορά** όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α).
- 3. Οικονομική προσφορά** όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές εξυπηρέτη

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
TELE-SRV	Εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου			
TELE-SRV.1	Γενικά			
TELE-SRV.1.1	Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής			
TELE-SRV.1.2	Αριθμός μονάδων	1		
TELE-SRV.1.3	Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών	ΝΑΙ		
TELE-SRV.1.4	Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Υπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard κ.λπ.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ' αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2	Λειτουργικά χαρακτηριστικά hardware			
TELE-SRV.2.1	Rack mount Server	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.2	Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης υποσυστημάτων	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.3	Επεκτασιμότητα	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.4	Θέσεις για hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5" κατά την παράδοση του εξυπηρέτη	≥ 24		
TELE-SRV.2.5	Δυνατότητα τοποθέτησης εντός περιέκτη (Rack)	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.6	Δυνατότητα για μελλοντική τοποθέτηση Internal Dual SD Module with 2 SD cards 64GB.	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.7	Sliding Rack Rails with cable management arm	ΝΑΙ		
TELE-SRV.2.8	Μέγιστο μέγεθος στον περιέκτη	3 U		

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
TELE-SRV	Εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου			
TELE-SRV.3	C.P.U.			
TELE-SRV.3.1	Επεξεργαστής 2x Intel® Xeon® Gold 6230 2.1G, 20C/40T, ή καλύτερο	NAI		
TELE-SRV.3.2	Αριθμός Επεξεργαστών που περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση	≥ 4		
TELE-SRV.3.3	Μέγιστος Αριθμός Επεξεργαστών	≥ 4		
TELE-SRV.3.4	Αριθμός υποστηριζόμενων PCI-e slots κατά την παράδοση	Na αναφερθεί		
TELE-SRV.4	Κεντρική Μνήμη			
TELE-SRV.4.1	Προσφερόμενη Μνήμη DDR4	≥ 128 GB		
TELE-SRV.4.2	Ονομαστική συχνότητα μνήμης	≥ 2933MT/s		
TELE-SRV.4.3	Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης χωρίς να αφαιρεθεί η προσφερόμενη	Na αναφερθεί		
TELE-SRV.5	Χαρακτηριστικά Ελεγκτή Δίσκων και Σκληρών Δίσκων			
TELE-SRV.5.1	Πλήθος προσφερόμενων μονάδων (συνολικά)	≥ 2		
TELE-SRV.5.2	Τύπος προσφερόμενων δίσκων (δίσκος 1)	3.84TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in PM5-R Drive, 1 DWPD 7008 TBW		
TELE-SRV.5.3	Χωρητικότητα ανά δίσκο	≥ 3.84TB		
TELE-SRV.5.4	Ελεγκτής δίσκων (Hardware Raid Controller)	SATA/SAS		
TELE-SRV.5.5	Υποστήριξη RAID 0,1,5	NAI		
TELE-SRV.5.5	RAID controller cache	Na αναφερθεί		
TELE-SRV.5.5	Δίσκος 2: 1 X 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2628 TBW	NAI		
TELE-SRV.6	I/O connectors			
TELE-SRV.6.1	USB	≥ 4		
TELE-SRV.6.2	Serial	≥ 1		
TELE-SRV.6.3	VGA connector	≥ 1		
TELE-SRV.7	Υποσύστημα δικτύου			

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαιτήση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
TELE-SRV	Εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου			
TELE-SRV.7.1	Gigabit Ethernet ports (εκ των οποίων τουλάχιστον 2X10GB)	≥ 4		
TELE-SRV.8	Τροφοδοτικό			
TELE-SRV.8.1	Υποστηριζόμενα και προσφερόμενα Hot plug τροφοδοτικά	≥ 2		
TELE-SRV.8.1	Ισχύς κάθε τροφοδοτικού	≥1600W		
TELE-SRV.8.1	Τάση λειτουργίας (V)	220 ± 15%		
TELE-SRV.9	Ελεγκτής διαχείρισης			
TELE-SRV.9.1	Dedicated NIC για management	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.2	Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, SSH	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.3	Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.4	Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.5	Υποστήριξη μηχανισμού κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή configuration ή αλλαγή firmware στον server	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.6	Υποστήριξη μηχανισμού διαγραφής δεδομένων από το διαχειριστή από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.7	Υποστήριξη απευθείας σύνδεσης USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration			
TELE-SRV.9.8	Υποστήριξη built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο λογισμικό και ξεχωριστή monitoring console	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.9	Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual	ΝΑΙ		

A/A	Περιγραφή/ Προδιαγραφές	Υποχρεωτική Απαιτήση	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια
TELE-SRV	Εξυπηρέτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου			
	Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection			
TELE-SRV.9.10	Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.11	Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring.	ΝΑΙ		
TELE-SRV.9.12	Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts	ΝΑΙ		
TELE-SRV.10	Πιστοποίηση- Πρότυπα που ακολουθούνται για το σύστημα			
TELE-SRV.10.1	Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
TELE-SRV.10.2	Να φέρουν το σήμα CE	ΝΑΙ		
TELE-SRV.10.3	Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών	ΝΑΙ		
TELE-SRV.10.4	Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας.	ΝΑΙ		
TELE-SRV.11	Συνοδευτικά:			
TELE-SRV.11.1	Καλώδια σύνδεσης για κάθε τροφοδοτικό	ΝΑΙ		
TELE-SRV.12	Εγγύηση			
TELE-SRV.12.1	Τουλάχιστον πέντε (5) ετών επί τόπου (on-site) εγγύηση με απόκριση επόμενης εργάσιμης μέρας, προσφερόμενη από τον κατασκευαστή. Η διάρκεια και οι όροι της εγγύησης να δηλώνονται γραπτά από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Υπογραφή Νόμιμου εκπροσώπου/σφραγίδα.

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά (για δαπάνες άνω των 2.500 ευρώ):

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να έχει εκδοθεί πρόσφατα ώστε να καλύπτει το διάστημα έως τη σύναψη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή της προμήθειας

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό).

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Καθηγητής Λέπυρας Π. Γεώργιος
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης