



Καλαμάτα, 07 Σεπτεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 7485

Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων μελών ΔΕΠ, εργαστήριο και Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (cρν 39100000-3)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθμ. 857/21-06-2023 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Λογοθεραπείας με ΑΔΑΜ 23REQ012944306 που αφορά σε Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων μελών ΔΕΠ, εργαστήριο και Γραμματεία του Τμήματος
- 2) Την υπ' αριθμ. 5610/04-07-2023 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού, ΑΔΑ 6ΥΙΥ469Β7Δ-ΤΟ3
- 3) Την ΑΑΥ 438/07-07-2023 με ΑΔΑ: Ρ7Σ3469Β7Δ-ΖΘ5, ΑΔΑΜ 23REQ013017750, με την οποία δεσμεύεται ποσό €2.690,80 στον ΚΑΕ 7111,
- 4) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Σας καλεί, να υποβάλλετε προσφορά για την **προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων μελών ΔΕΠ, εργαστήριο και Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με το παράρτημα Ι.**

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **€2.170,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**, ήτοι **€2.690,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%** όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα και αφορά στο σύνολο της δαπάνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	24% ΦΠΑ	ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
1. Ραφιέρα (80X200X37)	1	200,00	48,00	248,00
2. Βιβλιοθήκη (80X200X37)	2	500,00	120,00	620,00
3. Συρταριέρα	1	150,00	36,00	186,00
4. Γραφείο (180X90X 75 (+/- 5 cm)) με βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,90 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60	1	220,00	52,80	272,80

5. Γραφείο (160X80X 75 (+/- 5 cm)) με βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,60 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60	1	200,00	48,00	248,00
6. Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων	4	260,00	62,40	322,40
7. Κάθισμα εργασίας διευθυντικό τροχήλατο	2	640,00	153,60	793,60
	(Σύνολο χωρίς ΦΠΑ)	2.170,00		
	(Σύνολο με ΦΠΑ)	2.690,80		

Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνει την προμήθεια, τυχόν έξοδα μεταφοράς και τις νόμιμες κρατήσεις.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 7111 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έτους 2023.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί με τους εξής τρόπους:

A. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: logistiriokal@uop.gr

B. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των απαιτούμενων εγγράφων, η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2^{ος} όροφος
Τ.Κ 24150, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 45174, 45173, 45310
Αρμόδιος: Κερλή Κωνσταντίνα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αρ. πρωτ. 7485/07-09-2023 για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων μελών ΔΕΠ, εργαστήριο και Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η **Τετάρτη 13-09-2023** και ώρα 14:00.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο** (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής:



α. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού μου από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.

Β. Πληρώ τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,

2. **Οικονομική προσφορά** η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
3. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** (Εκτύπωση καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δυο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή έναρξη επιχείρησης για ατομική κτλ., και **υποχρεωτικά έγγραφο που να πιστοποιεί τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα δυο**)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. **Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.**

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Περιφερειακού Τμήματος
Καλαμάτας**

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών**

Γεώργιος Παναγόπουλος

Παρασκευή Τσετσώνη



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά**Ραφιέρα (80X200X37)**

Η ραφιέρα θα έχει διαστάσεις 80εκ. πλάτος, 200 ύψος και 37 βάθος. Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής του Τμήματος, πάχους 25mm. Η πλάτη είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm. Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα. Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα σταθερό ράφι που θα δέσει τον σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπει το άνοιγμα των πλαϊνών. Η ραφιέρα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προσκομιστεί επίσης επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό μελαμίνης κλάσης E1

Βιβλιοθήκη (80X200X37)

Η βιβλιοθήκη θα έχει διαστάσεις 80εκ. πλάτος, 200 ύψος και 37 βάθος. Να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο με μελαμίνη, χρώματος επιλογής του Τμήματος, πάχους 25mm. Η πλάτη και οι πόρτες είναι από τα ίδια ως άνω υλικά με ελάχιστο πάχος 18 mm. Όλα τα εμφανή σόκορα φέρουν επένδυση από ABS πάχους 3mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα. Τα ράφια της είναι μετακινούμενα, με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Η έδραση των ραφιών γίνεται σε κατάλληλα κινητά μεταλλικά στηρίγματα που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50Kgr/ράφι. Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα σταθερό ράφι που θα δέσει τον σκελετό της βιβλιοθήκης και θα αποτρέπει το άνοιγμα των πλαϊνών. Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες και αναρτώνται με μεντεσέδες αυτόματους, κουμπωτούς, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας ανοίγματος 110 μοιρών. Θα αποτελείται στο σύνολο από 2 πόρτες στο ύψος 200εκ. Οι πόρτες φέρουν εργονομικό πόμολο και ασφαλίζουν με κλειδαριά. Η βιβλιοθήκη φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη οριζοντίωσης. Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Να προσκομιστεί επίσης επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό μελαμίνης κλάσης E1

Συρταριέρα

Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος) και τρία (3) συρτάρια ιδίου μεγέθους. Εσωτερικά στο 1ο συρτάρι θα περιλαμβάνει και συρόμενη μολυβοθήκη ή εναλλακτικά θα διαθέτει 4ο συρτάρι μολυβοθήκης. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις για τα διάφορα είδη γραφείου. 1 κλειδαριά κλειδώνει όλα τα συρτάρια μαζί. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι μεταλλικοί, καλής ποιότητας και



αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές. Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής Τμήματος. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε DocuSign Envelope ID: B99C26F9-A17C-4C16-BBB2-7BADD39DBF244 ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς τη χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής. Η μοριοσανίδα θα είναι ελάχιστου πάχους 1,8 εκατοστών, εκτός της πλάτης που θα έχει ελάχιστο πάχος 0,5 εκατοστά. Στα εμφανή στοιχεία μοριοσανίδας θα τοποθετηθεί ιδίου χρώματος σόκορο πάχους 2 mm.

Γραφείο (180X90X 75 (+/- 5 cm)) με βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,90 με προσάρτηση

στη πλευρά 0,60

Γραφείο αποτελούμενο από κύριο και ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο με δυνατότητα προσάρτησης δεξιά ή αριστερά του γραφείου. Κύριο και βοηθητικό γραφείο: Επιφάνεια κατασκευασμένη με μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Το καπάκι του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Τμήματος. Πόδια και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Τμήματος. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα υπάρχουν ρυθμιστές ύψους. Η επιφάνεια του γραφείου να διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Το βοηθητικό γραφείο να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής δεξιά ή αριστερά -δυνατότητα προσάρτησης βοηθητικού γραφείου δεξιά η αριστερά. Διαστάσεις κύριου γραφείου 180 X 90 X 75 (+/- 5 cm) βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,90 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60

Γραφείο (160X80X 75 (+/- 5 cm)) με βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,60 με προσάρτηση

στη πλευρά 0,60

Γραφείο αποτελούμενο από κύριο και ανεξάρτητο βοηθητικό γραφείο με δυνατότητα προσάρτησης δεξιά ή αριστερά του γραφείου. Κύριο και βοηθητικό γραφείο: Επιφάνεια κατασκευασμένη με μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης. Το καπάκι του πάγκου θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Τμήματος. Πόδια και μετώπη από μοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 25 mm επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη χρώματος επιλογής του Τμήματος. Στο κάτω μέρος των ποδιών θα υπάρχουν ρυθμιστές ύψους. Η επιφάνεια του γραφείου να διαθέτει ειδικές ροζέτες για την διέλευση των καλωδίων τηλεφώνου και Η/Υ. Το βοηθητικό γραφείο να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής δεξιά ή αριστερά – δυνατοτητα προσάρτησης βοηθητικού γραφείου δεξιά η αριστερά. Διαστάσεις κύριου γραφείου 160 X 80 X 75 (+/- 5 cm) βοηθητικό γραφείο 0,60 X 0,60 με προσάρτηση στη πλευρά 0,60

Καλόγερος γραφείου μεταλλικός τουλάχιστον 5 θέσεων

Σε χρώμα επιλογής του Τμήματος

Κάθισμα εργασίας διευθυντικό



Κάθισμα τροχήλατο, περιστρεφόμενο, ανατομικό αυξομειούμενου ύψους με αμορτισέρ. Ανεξάρτητη έδρα - πλάτη ρυθμιζόμενες καθ' ύψος. Μηχανισμός ρύθμισης κλίσης της πλάτης – έδρας τύπου synchro με δυνατότητα σταθεροποίησης σε τουλάχιστον 5 θέσεις. Σύστημα ομαλής επαναφοράς της πλάτης. Η πλάτη και η DocuSign Envelope ID: B99C26F9-A17C-4C16-BBB2-7BADD39DBF245 έδρα θα προστατεύονται στο πίσω μέρος για την πλάτη με σκληρό κάλυμμα πολυπροπυλενίου στο κάτω μέρος για την έδρα με το ίδιο κάλυμμα. Η ταπετσαρία του καθίσματος θα είναι ύφασμα πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό στους λεκέδες, υψηλής αντοχής σε μακροχρόνια χρήση, χρώματος επιλογής του Τμήματος. Τα μπράτσα του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένα από ημίσκληρη πολυουρεθάνη χρώματος μαύρου και θα έχουν δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Βάση με 5 πόδια από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη, με δίδυμους τροχούς από πολυαμίδιο. Έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος με εύρος ρύθμισης ύψους τουλάχιστον 120mm. Εσωτερικό έδρας και πλάτης από κόντρα πλακέ, με πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 4 εκατοστά. Μπράτσα από πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος, τουλάχιστον 5 εκατοστά. Διαστάσεις (± 1εκατοστό) Έδρα 48X48 εκατοστά Πλάτη 74X48 εκατοστά. Εύρος διακύμανσης ύψους έδρας (τουλάχιστον) 44-57 εκατοστά. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους για όλα τα μηχανικά μέρη. Τα καθίσματα θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφαλείας και αντοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ISO 9001 διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης, UNI STANDARDS EN1335 σταθερότητα-ποιότητα ασφάλεια για καθίσματα γραφείου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

ΔΥΟ:

Όνοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Καθαρή αξία	ΦΠΑ 24%	Σύνολο

Καθαρή Αξία ολογράφως:

Ημερομηνία:

Υπογραφή – σφραγίδα υποψηφίου

